

**FOOTWEAR**  
[www.isacco.it](http://www.isacco.it)



## NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

### I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:

EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20345: 2022 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.

EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20347: 2022 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

### REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:

**SRA:** resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)

**SRB:** resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina

**SRC/SR:** SRA + SRB.

### CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:

**SB:** le calzature hanno tutti i requisiti di base

**S1:** SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone

**S2:** S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

### CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:

**OB:** le calzature hanno tutti i requisiti di base

**O1:** OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

### CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:

**E:** assorbimento di energia nel tallone

**FO:** suola resistente agli idrocarburi

**A:** antistatica.

## LEGISLATION

E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.

### THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:

EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20345: 2022 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.

EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20347: 2022 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.

### REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE:

**SRA:** slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate solution (NaLS)

**SRB:** slip resistance on a steel floor with glycerine

**SRC/SR:** SRA + SRB

### CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:

**SB:** footwear respond to all basic requirements

**S1:** SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region

**S2:** S1 + water penetration and absorption

### CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:

**OB:** footwear respond to all basic requirements

**O1:** OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.

### CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:

**E:** energy absorption in the seat region

**FO:** sole resistant to hydrocarbons

**A:** Antistatic.

## Icone / Icons



Microfibra  
Microfibre



Cinturino mobile  
Folding heel strap



Resistente all'acqua  
Water resistant




Traspirante  
Breathable




Suola antiscivolo  
Slip resistant sole




Lavaggio a mano  
Hand wash




Lavabile a 30 °C  
Washable at 30 °C



Lavabile a 40 °C  
Washable at 40 °C



Lavabile a 134 °C  
Washable at 134°C



Antistatico  
Antistatic



Confortevole e  
super leggera  
Comfortable and light



Resistente agli  
idrocarburi  
Fuel oil resistant



Assorbimento energia  
al tallone  
Energy absorption  
at the seat region



Resistenza all'urto  
a 200 J  
Impact resistance  
to 200 J



Resistente agli  
oli/acidi  
Oil/acid resistant



**112800S  
(36 - 47)**



## Memory Foam




**Massima protezione delle articolazioni**  
*Maximum joint protection*




**Recupero**  
*Recovery*



**Assorbimento**  
*Shock absorption*



**Memoria**  
*Memory*



**Schiuma ad alta densità**  
*High density foam*

**Tessuto 100% traspirante**  
*100% breathable fabric*

### **Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:**

Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.

### **Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:**

- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

### **Some diseases caused by inadequate footwear:**

Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.

### **Thanks to our shoes you will have the following benefits:**

- Foot protection
- Reduction of backache and foot pain
- Knees protection



# DERBY UNISEX EXTRALIGHT CON PUNTALE



112761  
DERBY EXTRALIGHT  
CON PUNTALE  
NERO S2 SR  
(36 - 47)



Superleggera e confortevole  
*Ultralight and comfortable*



Puntale in acciaio  
*Steel toecap*



Tallone con grande  
assorbimento di energia  
ad effetto defaticante  
*High energy absorption  
with anti-fatigue effect*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*




Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena  
e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la soluzione...

*There is a clear relationship  
between backache  
and our feet.  
Isacco gives you the solution...*



Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*

**Memory  
Foam**



EN ISO 20345:2022



**Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)*

Tallone imbottito e protetto  
*Padded and protected heel*

**SUE101  
STABIL NERO  
(36 - 46)**



Rinforzo ( Alluminio)  
*Reinforcement (Aluminium)*

**1.500 KG**



Tallone ampio  
 per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Interno in CoolTech per mantenere  
 il piede asciutto  
*CoolTech interior to keep the foot dry*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Tomaia in microfibra  
 Fodera interna in Poliestere  
 Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
 Regolamento UE 2016/425,  
 Categoria II, Requisiti S1 + SR  
 EN ISO 20345:2022.  
 Protezione S1 + SR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
 Microfiber upper  
 Inner polyester lining  
 NBR glued sole

CE CERTIFICATE,  
 UE Regulation 2016/425,  
 Category II. Requirement -  
 EN ISO 20345:2022.  
 Protection level S1 + SR







**Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)*

Tallone imbottito e protetto  
*Padded and protected heel*

**SUE112  
STABIL GRIGIO  
(36 - 46)**



Rinforzo ( Alluminio)  
*Reinforcement (Aluminium)*

**1.500 KG**



Tallone ampio  
 per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Interno in CoolTech per mantenere  
 il piede asciutto  
*CoolTech interior to keep the foot dry*



**INESCOP**  
 FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
 INSTITUTE  
 ISO 20347:2012

**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Tomaia in microfibra  
 Fodera interna in Poliestere  
 Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
 Regolamento UE 2016/425,  
 Categoria II, Requisiti S1 + SR  
 EN ISO 20345:2022.  
 Protezione S1 + SR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
 Microfiber upper  
 Inner polyester lining  
 NBR glued sole

CE CERTIFICATE,  
 UE Regulation 2016/425,  
 Category II. Requirement -  
 EN ISO 20345:2022.  
 Protection level S1 + SR



Talmente leggere  
che ti fanno volare



*So light that  
they make you fly*






**SUE042**  
**BLU**  
**(36 - 46)**



**SUE040**  
**BIANCO**  
**(36 - 46)**



Fodera in CoolTech per mantenere  
il piede asciutto  
*CoolTech lining to keep the foot dry*



**SUE041  
NERO  
(36 - 46)**

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel  
to improve stability*

Grande assorbimento di energia  
*High energy absorption*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*




Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**INESCOP**

FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE  
ISO 20347:2012



#### MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera in Poliestere  
Suola incollata di NBR

#### MATERIALS

Latex Free X-Cell™ Eva polymer  
Microfiber upper  
Polyester lining  
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



La fodera interna con tecnologia CoolTech™ regola l'umidità interna della calzatura  
*The inner lining with CoolTech™ technology regulates the internal moisture of the shoe*

**NEW**

**SUE081  
VINTER NERO  
(36 - 46)**

Il tessuto esterno in nylon offre eccellenti proprietà idrorepellenti  
*The external nylon fabric offers excellent water-repellent properties*



Suola ultraleggera in EVA con soletta in schiuma ad alta densità che garantisce un'ammortizzazione perfetta ad ogni passo  
*Ultra-light EVA sole with high-density foam insole that offers perfect cushioning at every step*

La punta rinforzata in TPU offre maggiore durata e protezione  
*The reinforced TPU toe cap provides increased durability and protection*



Antiscivolo su piastrelle con acqua e detersivo come lubrificante, così come su piastrelle con glicerina, secondo la norma EN ISO 20347:2022.

*Slip-resistant on tiles with water and detergent as lubricant, as well as on tiles with glycerin, according to EN ISO 20347:2022.*

**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in nylon idrorepellente  
Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Water-repellent nylon upper  
NBR glued sole

Regolamento (UE) 2016/425  
Marcatura CE, Categoria I  
EN ISO 20347:2022

Regulation (EU) 2016/425  
CE Marking, Category I  
EN ISO 20347:2022



**SUE033  
KLAR BIANCO  
(36 - 46)**

Elemento imbottito per migliorare il confort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric that keeps the foot fresh.*

Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e previene  
l'assorbimento dei liquidi  
*Microfibre with DRY FIT technology,  
breathable and prevent  
liquid absorbtion*



Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers  
*Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**


X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified**



Elemento imbottito per migliorare il confort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric that keeps the foot fresh.*

**SUE031  
NATT NERO  
(36 - 46)**



Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e previene  
l'assorbimento dei liquidi  
*Microfibre with DRY FIT technology,  
breathable and prevent  
liquid absorption*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers  
*Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425


**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole


CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified**



**SCARPA ANTISCIVOLO LATT AIR FRESH**  
**TECNOLOGIA Health+ech**



Elemento imbottito per migliorare il comfort  
*Padded element for greater comfort*

Tessuto elastico  
*Elastic fabric*

Tessuto supertraspirante  
*Super Breathable fabric*

**SUE071**  
**LATT NERO**  
**(36 - 46)**



Tallone ampio per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Tomaia in microfibra  
 Suola incollata di NBR


CERTIFICATO CE,  
 Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
 Microfiber upper  
 NBR glued sole

CE CERTIFICATE,  
 UE Regulation 2016/425

**Certificato EN ISO 20347:2012 Certified**







**SUE071**



**TRASPIRANTE**  
*Breathable*

## DONNA - MOCASSINO BLOM ANTISCIVOLO

**NEW**

**SUE131  
MOCASSINO  
BLOM  
NERO (36 - 41)**



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



CE CERTIFICATE  
Regulation (EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022 +O1 SR Certified



**INESCOP**  
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE



## UNISEX - KING EXTRALIGHT ANTISCIVOLO



Superleggera e confortevole  
*Ultralight and comfortable*




Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



**112721  
KING ANTISCIVOLO  
EXTRALIGHT  
TRASPIRANTE  
NERO O2 SR  
(36 - 47)**



EN ISO 20347:2022



Inserto imbottito per migliorare il comfort  
*Padded element for greater comfort*

NEW

SUE121  
SKOG NERO  
(40 - 46)



Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto  
*Technical fabric to keep your foot dry*

Microfibra con tecnologia DRY FIT,  
traspirante e impermeabile  
*Microfibre with DRY FIT, breathable  
and waterproof technology*

Tallone ampio  
per migliorare la stabilità  
*Wide heel  
to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura con lacci regolabili Lace Stoppers  
*Adjustable laces fastening with Lace Stoppers technology*



#### MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

Regolamento UE 2016/425  
CERTIFICATO CE, categoria I

#### MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

Regulation (EU) 2016/425  
CE CERTIFICATE, Category I

Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified






Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112200**  
**SCARPA CON LACCI BIANCO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112201**  
**SCARPA CON LACCI NERO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022






**112100**  
**SCARPA SENZA LACCI BIANCO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**



Puntale in acciaio  
Steel toecap



Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022

**112400**  
**SCARPA SENZA LACCI NERO**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

Puntale in acciaio  
Steel toecap




Safety class S2 FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112050**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR  
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112051**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE NERO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR  
EN ISO 20345:2022





**Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)*



**SUE021  
NERO  
(36 - 46)**

Tallone  
protetto  
*Protected  
heel*



Puntale  
(fibra di  
carbonio e  
vetro)  
*Toecap (carbon  
fiber, fiberglass)*



**SUE020  
BIANCO  
(36 - 46)**

Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



Puntale  
(fibra di  
carbonio e  
vetro)  
*Toecap (carbon  
fiber, fiberglass)*



Soletta imbottita estraibile  
*Removable padded insole*



**MATERIALI**

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)  
X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Regolamento UE 2016/425,  
EN ISO 20345:2011

**MATERIALS**

Toecap (carbon fiber, fiberglass)  
X-Cell™ Eva polymer without latex.  
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, UE Regulation 2016/425,  
EN ISO 20345:2011









**SUE007  
LIV  
(36 - 41)**



**SUE005  
SYSTER  
(36 - 45)**

Grande  
assorbimento  
di energia  
*Great energy absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids*

Suola antiscivolo che  
non lascia impronte  
*Non-slip rubber sole that  
leaves no footprint*



**MATERIALI**

Materiale composto da X-Cell<sup>™</sup>  
(Polimero di Eva senza latex) e TPU

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**

Material composed of X-Cell<sup>™</sup> Polymer  
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**INESCOP**  
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE  
EN ISO 20347:2012




**SUE001  
NERO  
(36 - 46)**



**SUE004  
VERDE  
(36 - 45)**



**SUE006  
AZZURRO  
(36 - 45)**







**SUE000  
BIANCO  
(36 - 46)**

Grande  
assorbimento di  
energia  
*Great energy  
absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids*



Suola che non  
lascia impronte  
*Non-slip sole  
that leaves no footprint*

**MATERIALI**

Materiale composto da X-Cell™  
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,  
Regolamento UE 2016/425

**MATERIALS**


Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,  
UE Regulation 2016/425



**INESCOP**

FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE  
ISO 20347:2012





**112600**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
OB A E SRC  
EN ISO  
20347:2012



**112601**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
OB A E SRC  
EN ISO  
20347:2012



**112604**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
OB A E SRC  
EN ISO  
20347:2012



**112606**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU**  
[34-35] • [36-37] • [38-39]  
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class  
OB A E SRC  
EN ISO  
20347:2012







**112000**  
**ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2022**

**ZOCCOLO LIGHT**



**112010**  
**ZOCCOLO DONNA LIGHT**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**112020**  
**ZOCCOLO UOMO LIGHT**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**

**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2022**



**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,  
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,  
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**

 <p>Divise per lo chef <b>Chef uniforms</b></p>	 <p>One size</p>	 <p>Divise settore medicale, benessere, alimentare, servizi e antinfortunistica <b>Uniforms for medical and wellness, grocer's, services and safety</b></p>	 <p>Divise per hotel, ristoranti, bar, corpi musicali ed aziende <b>Uniforms for hotels, restaurants, bar, concert bands and companies</b></p>
 <p><b>Hair Stylist</b></p>	 <p><b>Infanzia Childhood</b></p>	 <p><b>Tovaglie Tablecloths</b></p>	 <p><b>Calzature Footwear</b></p>

 **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna, dal 1992**

 **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery since 1992**

 **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager seit 1992**

 **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin depuis 1992**

 **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido desde 1992**



**ISACCO srl Abbigliamento Professionale**

Via Cesare Battisti, snc

24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199

[www.isacco.it](http://www.isacco.it) [info@isacco.it](mailto:info@isacco.it)

[www.camicidivise.com](http://www.camicidivise.com)

[www.facebook.com/isaccoabbigliamento](https://www.facebook.com/isaccoabbigliamento)